

OBEC PLOSKÉ

Číslo:40/2020-P1

Ploské, dňa 17.06.2022

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Obec Ploské príslušná podľa § 2 písm.e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

„IBV 8RD (prístupová komunikácia, rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie NN“ na pozemku par.č. 169/186, 169/114/169/120, 169/132, 169/116, 169/162, 69/163, 169/164, 169/165 a 169/166 v kat. úz. Ploské, tak, ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre: OZ Cesta k bývaniu, Ploské 7, 044 44 Ploské.

Navrhovaná stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01 – prístupová (miestna) komunikácia

SO 02– rozšírenie verejného vodovodu

SO 03 - rozšírenie NN

SO 01 – Prístupová komunikácia

Stavba rieši dopravné napojenie plánovanej výstavby RD na miestnu komunikáciu a to vybudovaním predĺženej miestnej komunikácie v Ploskom. Na celom riešenom úseku je navrhovaná rovnaká povrchová úprava - asfaltobetón.

Smerové vedenie

Smerovo sa navrhovaná komunikácia napája na miestnu komunikáciu ZÚ=0,000km na parcele č. 169/116. Nasleduje priama L=4,11m, oblúk R=35m, priama 28,49m, oblúk R=10m L=13,4m, priama L=41,17m, oblúk R=25m L=16,49 a priama L=51,82m, KÚ=0,14640km.

Celková dĺžka navrhovaného úseku je 146,40m.

Sklon komunikácie

Pozdĺžny sklon komunikácie kopíruje sklon existujúceho terénu a je max. 0,55%. Na trase je navrhnutý jeden vydutý oblúk R=15000m L=51,96m.

Šírkové usporiadanie komunikácie

Nová komunikácia bude miestna s návrhovou rýchlosťou 50km/h. V úseku 0,000- 0,0632km je navrhovaný priečny profil šírky 7,3m a v úseku 0,0632 - 0,14640km je priečny profil šírky 7,3m + 1m zelené pásy. Sklon cesty je jednostranný, šírka jedného jazdného pruhu je 2,75m. Po ľavej strane je chodník šírky 1,65m. Chodník je vyvýšený a v sklone smerom ku ceste. Po oboch stranách cesty je zelený pás šírky 0,5m.

Na jazdných pruhoch je jednostranný priečny sklon 2%. Úprava svahov za krajinou je navrhovaná v sklone 2,5:1.

Dočasné miesto pre otáčanie vozidiel je navrhované na parc. č. 169/172 dĺžky 6m a šírky 3m v staničení +0,13890

Celková plocha komunikácie	~ 1006m ²
Celková plocha jazdného pruhu AC:	~ 806m ²
Celková plocha chodníka	~ 242m ²

Celková dĺžka obrubníkov	~ 456m
Celkový objem prostého betónu C12/15	~ 150m ³

Odvodnenie

Odvodnenie navrhovanej komunikácie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie. Priečne je komunikácia navrhnutá so základným sklonom 2%.

V mieste styku jazdného pruhu a vyvýšeného chodníka je navrhnutá dažďová kanalizácia DN 100 v celkovej dĺžke 138m. Vyústenie dažďovej kanalizácie je navrhnuté do príľahlého potoka v mieste staničenia 0,040km. K tomuto miestu sú vypádané odvodňovacie potrubia.

SO 02– rozšírenie vodovodu

Projekt rieši rozšírenie vodovodu v miestnej časti Ploské.

Napojovacie body na verejný vodovod ako aj jeho dimenzia v správe Vodárenskej boli prejednané a odsúhlasené VVS, a.s. Košice.

Vodovodný rad „A“ - materiál PE d90 - dĺžka 308m.

Na tento vodovodný rad bude v budúcnosti napojené ďalšie rozšírenie vodovodného potrubia. Trasa vodovodu je situovaná v navrhovanej miestnej asfaltovej komunikácii - SO 01

Bod „1“ km 0,142	- PE oblúk
Bod „2“ km 0,209	- PE oblúk
Bod „3“ km 0,263	- PE oblúk
Bod „4“ km 0,279	- Nadzemný hydrant 2B DN80
KÚ km 0,308	- koniec úseku, rozšírenie ukončené PH - odkalenie - odzdušnenie vodovodu

Vodovodné prípojky

V rámci stavby sa navrhujú vodovodné prípojky.

Celkový počet prípojok 8ks.

SO 03 - Rozšírenie NN

Predmetom je rozšírenie NN distribučnej siete.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „**IBV 8RD (prístupová komunikácia, rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie NN**“ bude umiestnená presne podľa zakreslenia v overenej situácii umiestnenia stavby.
2. Projekt stavby musí rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí.
3. Projekt stavby musí byť vypracovaný v súlade s ustanoveniami vyhl.č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. **Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná podľa § 46 stavebného zákona oprávneným projektantom s obsahom náležitostí uvedených v § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.**
5. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie všetkým organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy, ktoré to v svojich vyjadreniach požadovali pred vydaním stavebného povolenia, alebo ktorým to vyplýva z osobitných predpisov.
6. Pri spracovaní projektovej dokumentácie zohľadniť pripomienky organizácií resp. správcov inžinierskych sietí a pred podaním žiadosti o stavebné povolenie stavby, predložiť projektovú dokumentáciu stavby na vyjadrenie organizáciám a správcovi inžinierskych sietí.
7. **V rámci spracovania realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, predovšetkým požiadavky na ochranu životného prostredia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, z hľadiska odpadového hospodárstva a z hľadiska vodohospodárskeho, taktiež z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy, protipožiarnej bezpečnosti stavby, ako aj podmienky ochrany archeologických nálezísk a pamiatkového fondu, ktoré sú uvedené v jednotlivých vyjadreniach.**
8. **Pri spracovaní projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu zohľadniť Vyjadrenie VVS a.s. č. 74637/2021/Ing.KK zo dňa 11.10.2021:**
Pripomienky:
 1. Technická správa a výkres č. V-01 uvádza dĺžku vodovodného radu 322,0 m, výkres č. V-02 uvádza dĺžku 322,65 m a výkres č. V-3 uvádza dĺžku 325,0 m - potrebné zosúladiť a opraviť.
 2. Vodovodné potrubie žiadame trasovať tak, aby ochranné pásmo nezasahovalo do hraníc pozemkov určených na výstavbu.
 3. Na trase nad vodovodným potrubím bude umiestnená výstražná fólia modrej farby a vyhľadávací vodič . Výkres V-04 uvádza CYKY 2x2,5 mm² a súčasne aj CYKY 2x4 mm² - potrebné zosúladiť a opraviť.
 4. Vo výkrese č. V-02 a V-03 je potrebné označiť koncový podzemný hydrant a zakresliť detail podzemného hydrantu so zemnou zákopovou súpravou.
 5. PD rieši 10 ks vodovodných prípojok a technická správa rieši výhľadovo 11 ks vodovodných prípojok. Prípojka pre parcelu č. 169/168 je v technickej správe označená ako P6, vo výkrese Č. V-01 je P6 označená ako prípojka pre parcelu č. 169/169 - potrebné zosúladiť a opraviť.
 6. Vodovodné prípojky žiadame ukončiť elektrofuznými viečkami v miestach budúceho osadenia vodomemých šachiet (max. 1m za hranicou pozemku).
 7. Prípojky P5 a P10 žiadame napojiť na verejný vodovod vo vzdialenosti min. 5m pred koncovým hydrantom.
 8. Upozorňujeme, že vodomemá šachta musí byť dokonale vodotesná.

Stanovisko:

1. Projekt neuvádza budúceho prevádzkovateľa navrhovaného vodovodu. S navrhovaným technickým riešením je možné zo strany VVS a.s., súhlasiť len za predpokladu, že vodovod bude odovzdaný do správy a údržby VVS, a.s. na základe zmluvy o výkone správy. V opačnom prípade je potrebné na začiatku vetvy vodovodu zriadiť vodomemú šachtu s meraním odberu vody.
 2. Upozorňujeme investora-žiadateľa, že nakoľko sa jedná o vodnú stavbu, je potrebné požiadať Okresný úrad o vydanie povolenia na zriadenie vodohospodárskej stavby,
 3. Vlastníkom verejného vodovodu môže byť len právnická osoba so sídlom na území SR. V prípade investorstva zo strany fyzickej osoby žiadame ku stavebnému konaniu uzatvoriť s VVS, a.s. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
 4. Upozorňujeme na skutočnosť, že vodovodné prípojky VVS a. s., Košice nepreberie do správy a údržby, preto rozpočet stavby žiadame rozdeliť zvlášť na verejné rozvody + zvlášť na prípojky.
 5. Odber vody cez jednotlivé odberné miesta bude možné iba na základe platnej kúpnej zmluvy o dodávke pitnej vody uzavretej našou spoločnosťou /po uvedení vodovodu do užívania a odovzdaní výkonu správy našej spoločnosti./
 6. Žiadané účasť našich pracovníkov pri tlakových skúškach vodovodu, na kontrole zariadení vodovodu pred zásypom a na preberacom konaní stavby. Realizáciu napojenia na verejný vodovod môže vykonať vlučne naša spoločnosť na základe objednávky, ktorej prílohou bude nami odsúhlasená PD.
7. Pri realizácii rozšírenia vodovodu žiadame dodržať podmienky STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
8. Upozorňujeme, nad verejným vodovodom nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná ani podzemná stavba. Na základe tejto skutočnosti žiadame pri akejkoľvek výstavbe, resp. rekonštrukcii dodržiavať ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu dané zákonom, t.j. do DN500 min. 1,5m a nad DN500 min. 2,5m na obe strany.
9. K preberaciemu konaniu žiadame doložiť kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane porealizačného zamerania vo vyťaženej aj digitálnej forme - formáte Dgn Microstation. V porealizačnom zameraní žiadame zdokumentovať aj hĺbku uloženia vodovodu /súradnice z-terénu, z-potrubia/.
10. Upozorňujeme investora a projektanta stavby, že v prípade ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod, teda nebola upresnená trasa verejného vodovodu, v zmysle nášho vyjadrenia naša spoločnosť neručí za informáciu o situovaní vodovodu uvedenú v predloženej PD čo je v súlade so stavebným zákonom 50/1979.
9. **Pri spracovaní projektovej dokumentácie (SO 03 - Rozšírenie NN) zohľadniť podmienky VSD a.s. č. 3752/2021/ zo dňa 15.03.2021:**
- pre 8 rod. domov stanovujeme celkovú max. rezervovanú kapacitu: 98 kW.
 - vzhľadom na to, že sa v danej lokalite nenachádza NN distribučná sústava a na celkový počet nových odberných miest **je potrebné v predmetnej oblasti rozšíriť NN distribučnú sústavu.**
 - pre napojenie nových odberných miest je potrebné z voľného vývodu v rozpoiovacej skrini ozn. "R0314-010601 SR 3 Ploské 158", ktorá je umiestnená pri bytovom dome na parc. č. 169/134, zriadiť nové káblové NN vedenie (4x150 NAYY-J), ktoré bude pokračovať ďalej do oblasti plánovaných odberov (viď priložená situácia).
 - zásobovanie el. energiou v lokalite plánovanej výstavby riešiť NN podzemným káblovým vedením (NAYY-J 4x150), cez rozpoiovacie skrine SR resp. poistkové skrinky SPP v pilierovom vyhotovení (pre 2 alebo 3 odberateľov). Z týchto skríň (SPP/SR) sa budú napájať elektromerové rozvádzače pre jednotlivé rodinné domy. Nízkonapäťovú prípojku bude tvoriť sada poistiek v skrini SPP/SR.

- v projektovej dokumentácii (PD) žiadame jednoznačne priradiť rezervné vstupy v navrhovaných rozpoisovacích skrinách k jednotlivým pozemkom a v každej rozpoisovacej skrini SR počítať s min. 1 rezervou (v jednopólovej schéme priradiť k jednotlivým skriniam pozemky podľa čísla parciel všetky navrhované skrine (SPP, SR, prípadne RE očíslovať)
NN sekundárnu sieť, ktorá bude súčasťou distribučných rozvodov VSD, a s žiadame umiestniť na verejne prístupnom mieste. Navrhovanú trasu nového NN distribučného vedenia zasielame v priloženej situácii.
- návrh a realizácia merania elektriny jednotlivých odberných miest musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Podmienky merania elektriny“, ktorý je platný na vmedzenom uzerrn VSD a s Elektromerové rozvádzače požadujeme umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.i. na verejne prístupnom mieste. Napojenie elektromerových rozvádzačov žiadame v PD riešiť samostatným stavebným objektom.
- Požadujeme tiež, aby súčasťou rozšírenia NN distribučnej sústavy bola tzv. Elektronická komunikačná vrstva, teda umiestnenie optických HDPE chráničiek. Návrh a realizácia Elektronickéj komunikačnej vrstvy musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Špecifikácia pre uloženie HDPE chráničiek pre optické vedenie do zeme“, ktorý je umiestnený na stránke [www vsds sk](http://www.vsds.sk), v časti Domov / Informácie a dokumenty / Dokumenty
- Odporúčame vám tiež doplniť svoje OEZ (odberné el. zariadenie) aj o tzv. HDPE chramcku. Tá vám umožní v budúcnosti pohodlne vybaviť vaše odberné miesto napr. optickým dátovým vedením. Presnú špecifikáciu toho, ako správne vybudovať HDPE chráničku nájdete aj v dokumente „Špecifikácia pre uloženie HDPE chráničiek pre optické vedenie do zeme“ na stránke [WWW vsds sk](http://www.vsds.sk) v časti Domov / Informácie a dokumenty / Dokumenty
- technické riešenie pripojenia nových odberov v danej lokalite je možné konzultovať projektantom stavby (časť elektro) s pracovníkom Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD, a.s. (odbor Rozvoj distribučnej sústavy), kontakt: tel. 055 610 1305, mail: oruzinsky_matej@vsdas.sk.

VSD SI VYHRADZUJE PRÁVO ZABEZPEČENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA ÚPRAVU PRÍP. ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY.

V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie najskôr kontaktoval útvar Sieťový obchod na emailovej adrese: sietovy_obchod@vsdas.sk z dôvodu:

1. uzatvorenia „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy“, kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení
2. určenia majetkového rozhrania Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) a pripájaného elektroenergetického zariadenia v majetku žiadateľa o pripojenie (resp. investora) ako aj investičné podmienky výstavby

3. výberu predkvalifikovaného projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie na upravnú, príp. rozšírenie distribučnej sústavy. Aktuálny zoznam projektových partnerov nájdete na nasej stránke [www vsds.sk](http://www.vsds.sk) v časti podnikatelia / dodávateľský portál.

4. poskytnutia informácií o možnosti odkúpenia a prevádzkovania

novovybudovaného zariadenia zo strany VSD po splnení stanovených podmienok. Pripojenie nových odberateľov v danej lokalite bude možné až po rozšírení NN distribučnej sústavy v súlade s územným plánom a splnení všetkých podmienok s tým súvisiacich.

Projektovú dokumentáciu (rozšírenia NN distribučnej sústavy prípadne odberných elektrických zariadení vrátane elektromerových rozvádzačov a Elektronickéj komunikačnej vrstvy) spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame predložiť na vyjadrenie v digitálnej forme (*.pdf, bez di3kritiky).

Rozsah štruktúra a kvalita projektovej dokumentácie musí spĺňať kritériá uvedené v technologickom predpise **TP 600.07 Štruktúra a obsah PD VN a NN**. Tento dokument je zverejnený na našom webovom sídle [www vsds.sk](http://www.vsds.sk) v časti Domov / Dodávateľia služieb

/ Standardizacia / Technologické predpisy / Rôzne / TP 600 07 Štruktúra o obsah PD VN a NN. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami v dig. forme, je možné podať cez portál eVSD na stránke www.vsds.sk, po zaregistrovaní a prihlásení sa do Vášho účtu.

• Pri návrhu elektroenergetických zariadení, ktoré prejdú do správy a majetku PDS žiadame navrhovať výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk, resp. na **požiadanie** poskytne VSD, a.s útyar Asset manažment, odbor Standardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk

10. V rámci spracovania projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.
11. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie všetkým organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy, ktoré to v svojich vyjadreniach požadovali pred vydaním stavebného povolenia, alebo ktorým to vyplýva z osobitných predpisov.
12. Projekt stavby musí byť vypracovaný v súlade s ustanoveniami vyhl.č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
13. K žiadosti o stavebné povolenie musí byť predložená projektová dokumentácia stavby vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním alebo oprávnenou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Účastníci konania nevzniesli námietky k navrhovanému umiestneniu líniovej stavby „IBV 8RD (prístupová komunikácia, rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie NN“ na pozemku par.č. 169/186, 169/114/169/120, 169/132, 169/116, 169/162, 69/163, 169/164, 169/165 a 169/166 v kat. úz. Ploské.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.

Odôvodnenie

Dňa 11.06.2020 podalo: OZ Cesta k bývaniu, Ploské 7, 044 44 Ploské, v zast.: MF&P, s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „IBV 8RD (prístupová komunikácia, rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie NN“ na pozemku par.č. 169/186, 169/114/169/120, 169/132, 169/116, 169/162, 69/163, 169/164, 169/165 a 169/166 v kat. úz. Ploské. Stavebný úrad rozhodnutím č. 40/2021-Pl zo dňa 18.06.2021 prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie podania. Návrh bol doplnený dňa 05.10.2021, 21.10.2021 a 22.12.2021. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Obec Ploské v zmysle § 36 stavebného zákona oznámila verejnou vyhláškou dňa 22.12.2021 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, návrh je v súlade so schváleným územným plánom obce a poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia

navrhovanej stavby, upustila sa v zmysle § 36 ods.2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov od ústneho prejednávania návrhu.

K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby boli doložené doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií v zmysle vyhlášky.

Obec Ploské v zmysle § 36 stavebného zákona oznámila dňa 22.12.2021 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám verejnou vyhláškou a v súlade § 142h zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov upustila od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním. Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli obce Ploské vyvesená dňa 22.12.2021 a zvesená 07.01.2022. Obec Ploské posúdila návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie navrhovanej líniovej stavby podľa § 37 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších právnych predpisov, § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistila, že zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore s vypracovaným územným plánom obce Ploské, schváleným obecným zastupiteľstvom, nikto z účastníkov konania neuplatnil námietku k predloženému návrhu umiestnenia stavby, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa pol. 59 písm.b/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zák.č 145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 3x40,- € do pokladne Obce Ploské.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb.o správnom konaní podať odvolania do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Ploské.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. František Petro
starosta obce

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:

- 1 Stavebník: OZ Cesta k bývaniu, Ploské 7, 044 44 Ploské, v zast.: *MF&P, s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice*
- 2 Účastníci konania – obciam, známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu - v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknutým orgánom:

- 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice
- 2 Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
- 3 OR HaZZ Košice – okolie, Mudroňova 15, 040 01 Košice
- 4 Ministerstvo obrany SR, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, Košice
- 5 SVP, š. p., Závod Košice, Povodie Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice
- 6 Slovak Telekom a.s., Poľská 4, 040 01 Košice
- 7 Orange Slovensko, Pri Hati 1, 040 01 Košice
- 8 VVS a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 83 Košice
- 9 SPP, Distribúcia a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- 10 OÚ – Košice – okolie – odb. CDA PK, Hroncova 13, 041 70 Košice
- 11 OÚ - Košice - okolie – odb. PaL, Hroncova 13, 041 70 Košice
- 12 OÚ – Košice – okolie – odb. SoŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice
- 13 VSD a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice
- 14 VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice

Doručí sa zo žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky:

1. Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Ploské

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

1. OZ Cesta k bývaniu, Ploské 7, 044 44 Ploské, v zast.: *MF&P, s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice*

Vybavuje: Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20, Košice
Mgr. Richard Kraviar, tel. 7980822

Verejná vyhláška
40/2020-PI zo dňa 17.06.2022

Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Ploské, spolu so situačným plánom stavby. Po zvesení s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia doručiť na Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice

Vyvesené dňa: 21.06.2022

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

